

KENWEI

*Kenwei – наслаждайся безопасностью!*

**KENWEI**

Профессиональный  
производитель домофонов

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

# Презентация компании

Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домофонных систем.

В мире (в частности Американский рынок) продукция KENWEI также известна как торговая марка «IIS».

Продукцию Kenwei отличает многофункциональность, современный дизайн и технические решения, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий.

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSA.

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России. Большое внимание уделяется русификации меню управления каждого монитора домофона, упаковки и инструкций оборудования KENWEI.

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Территория производства KENWEI



[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Автоматизированное оборудование и контроль качества

Автоматизированное оборудование, такое как станки установки печатных элементов Panasonic/Sanyo, станки подготовки печатных плат Panasonic, станки нанесения флюса, станки пайки волной, обеспечивают постоянное качество каждой детали продукции KENWEI



Станок подготовки  
печатных плат Panasonic



Станок подготовки  
печатных плат Panasonic



Станок установки  
печатных элементов



Станок нанесения флюса



Прибор для тестирования  
на соответствие RoHS



Прибор для тестирования  
на освещенность



Прибор тестирования по  
температуре



Прибор для испытания  
деталей

**Каждая деталь нашей продукции подлежит тестированию  
качества на специальном тестирующем оборудовании.**

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Технологии Kenwei

Все мониторы KENWEI полностью совместимы для работы с вызывными панелями ведущих производителей Kenwei, Activision, JSB, Ascent и другими.

Мониторы Kenwei имеют модификации для работы с подъездным аудиодомофоном цифрового и координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM, Laskomex, CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, AO3000, CD2000, MARSHAL и прочими).

В качестве внешнего блока сопряжения с многоквартирными домофонами рекомендованы модели MC-VIZIT и MC-XL (они всегда в наличии).

Все мониторы Kenwei оснащены встроенными блоками питания на 220V (кроме моделей KW-S702TC и KW-E351C). Дополнительно все цветные мониторы Kenwei (кроме модели KW-4HPTNC) имеют вход для питания от сети 12V (оптимально 13,5V 700mA), это бывает необходимо при установке домофона на металлическую конструкцию (безопасное напряжение) или в соответствии с требованиями заказчика.

Все цветные мониторы Kenwei (кроме модели KW-4HPTNC) оснащены выходом питания 13,5 В 1,5 А для электропитания внешних устройств типа видеокамер и эл.замков.

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Линейка мониторов домофона с диагональю 7-10 дюймов

KENWEI



SA20C



KW-129C



S702T



S704C



S700C




S701C

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Линейка мониторов домофона с диагональю 7-10 дюймов

KENWEI



KW-128C



E703C



E705C



E706C

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Линейка мониторов видеодомофона с диагональю менее 7 дюймов

KENWEI



[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

# Технологии Kenwei

## Краткая спецификация названий мониторов:

- Модель с обозначением **W200** поддерживает запись фотографий и цветного видео на карточку SD до 2 - 16 Гб в соответствии со спецификацией. Карта SD входит в комплектацию (емкостью 512 мегабайт). Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.
- Модель с обозначением **W64** или **W80** поддерживает запись фотографий на внутреннюю память монитора. Слот для карты SD не предусмотрен. W80 – энергонезависимая память на 80 цветных кадров. Запись циклическая – по мере заполнения удаляются более старые события.
- Модель с обозначением **Coordinat** или **VIZIT** поддерживает подключение к подъездной вызывной панели координатного типа (VIZIT, CYFRAL, ELTIS, METAKOM) и трем вызывным панелям.
- Модель с обозначением **Digital** или **XL** поддерживает подключение к подъездной вызывной панели цифрового типа (CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, AO3000, CD2000, MARSHAL) и трем обычным вызывным панелям.

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

# Технологии Kenwei

## Функция подключения дверного звонка (удобно для квартир)

Питание для кнопки дверного звонка осуществляется от монитора. При нажатии на кнопку, монитор проигрывает выбранную вами мелодию.



Доступно в моделях серии E563, E703C, E703FC, E705C, E706C, S704C, SA20

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

# Технологии Kenwei

Функция подключения внешнего динамика (удобно для больших помещений)

Характеристики аудио сигнала:  
0,5W\8Ω

Подключая к аудиовыходу монитора домофона удаленный внешний динамик, вы всегда услышите сигнал вызова домофона (на улице, в дальней комнате и т.п.)



Доступно в моделях серии E-703FC, S702TC, S704C, SA20

# Технологии Kenwei

## Функция интеркома

Это возможность выполнять адресные вызовы с одного устройства на другое.

Преимущества интеркома KENWEI монитор-аудиотрубка:

1. Бюджетный вариант организации локальной аудиосвязи между устройствами «аудиотрубка – монитор – вызывная панель» (цена трубы в районе 19\$)
2. Видеовызов с вызывных панелей проходит на монитор и одновременно на аудиотрубку
3. Поддерживается дистанционное управление эл.замком с монитора или аудиотрубки
4. Возможность выбора аудиотрубки по дизайну
5. Удобный монтаж - 3-х проводное соединение трубы и монитора домофона

Доступно в моделях (монитор-аудиотрубка): E350C, E351C, E401C, E400C, E430C, E562, E703C, E705C, E706C.

# Технологии Kenwei

## Функция интеркома

Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):

1. Подключение в систему до 4 мониторов
2. Видеовызов с вызывных панелей проходит на все мониторы системы (стандарт до 2 вызывных панелей, с блоком KW-516F – до 4 вызывных панелей)
3. Мгновенный отбой на остальные мониторы при ответе на вызов с одного из мониторов
4. Возможность переадресации разговора на другой монитор
5. Соединение с вызывными панелями с любого монитора системы и управление замком
6. Поддержка адресных звонков и разговоров между мониторами
7. Возможность комбинирования разных моделей Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.
8. Режим «не беспокоить» позволяет временно отключать сигналы звонков на отдельных мониторах
9. Удобный монтаж - 4-х проводное последовательное соединение мониторов
10. Вы не упустите вызов от второй вызывной панели, разговаривая с первой (сигнализация второго вызова)
11. Возможность подключения к мониторам дополнительных видеокамер (к каждому в отдельности)
12. Режим удаленного просмотра видеокамер подключенных к основному монитору

Доступно в моделях серии SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E-703FC, S704C, 128C

# Технологии Kenwei


## Функция интеркома

Преимущества интеркома KENWEI (монитор-монитор):


Два режима просмотра видеокамер при адресном интеркоме:

- 1 режим** – к каждому монитору подключаются независимые дополнительные камеры. Видеосигнал видеокамер не передается по сети Интеркома для других мониторов (общие только вызывные панели)
- 2 режим** – камеры подключаются к основному монитору. Просмотр любой видеокамеры доступен с любого монитора системы по принципу «дополнительные мониторы управляют основным монитором». Выбирая этот вариант – не забудьте проложить дополнительный кабель для видео CCTV (итого 5 проводов)

### Подключения для режима CCTV 1



### Подключения для режима CCTV 2



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

# Технологии Kenwei

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран




Соединив с монитором домофона любой экран телевизора или компьютера, вы можете удаленно видеть кто звонит к вам в дом или пришел в ваш офис.

Доступно в моделях: S700C, S701C, S704C, 129C, SA20

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

# Технологии Kenwei

## Управление внешними устройствами, типа автоматики для ворот или освещения



SW является опциональным дополнительным выходом, мощное реле может переключать 30 В / 1 А. В обычных условиях, удерживайте кнопку управления примерно 1 секунду, до выдачи монитором сигнала «ДИ», контакты выхода замкнутся. Если вы отпустите кнопку, клеммы выхода разомкнутся через 3 секунды.

Если вы не отпустите кнопку, клеммы выхода останутся замкнутыми.

Доступно в моделях серии SA20,129C, S700C, S701C, S702TC, E-703FC, S704C

## Персонализированные мелодии на каждую вызывную панель

Большинство мониторов имеют возможность назначения выбранной мелодии для каждой вызывной панели в отдельности. Также мелодия назначается на срабатывание кнопки дверного звонка.

## Требования к прокладке кабеля

Длина и требования к кабелю	30м RVV4*0.3	50м RVV4*0.5	100м RVV4*0.75	Расстояние до камеры не должно превышать 100м, чтобы качество изображения не ухудшилось.
-----------------------------	--------------	--------------	----------------	--

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Уникальное предложение для самого требовательного клиента!  
Теперь с экраном высокого разрешения 1024x600!*



Подключение к телефонной линии для возможности  
переадресации вызовов с вызывной панели на телефон

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер +  
дополнительно до 4-х дополнительных видеокамер

Полный интерком до 4 мониторов

Сенсорные кнопки с подсветкой

Сменные полифонические мелодии вызова (стандартно 12 мелодий) + собственная мелодия (доступно у модели KW-SA20C-PH-W200-HR)

Вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран для удаленного просмотра.

Контакты подключения внешнего динамика  
(дублирование сигнала вызова)

Возможность подключения кнопки дверного звонка

[Вернуться к  
главлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)


**KENWEI**

В мониторе KW-SA20C реализована возможность подключения к стационарной телефонной линии (с аналоговым или тональным набором номера) для удаленного разговора с посетителем и дистанционного управления замком

Корректный набор любого номера и поддержка разговора с посетителем (телефон – вызывная панель)

После разговора владелец имеет возможность дистанционно открыть дверь, введя секретный код

Поддержка звонка на монитор (в системе должен быть определитель номера) в возможности удаленного доступа к вызывным панелям и архиву сообщений



[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI

Возможность подключения внешних устройств для управления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.). Управление осуществляется отдельной кнопкой на мониторе.

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Компактный и очень тонкий корпус - габариты 265x183x26 мм



Сенсорные кнопки управления

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла


[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
главлению](#)


## Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI


### Подключение дополнительных устройств



### Подключение CCTV камер



### Подключение телефонной линии



[Вернуться к  
главлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 10" (PAL/NTSC) KW-SA20C-PH-HR (hands-free)

KENWEI

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-SA20C-PH-HR	TFT LCD 10" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024x600) с возможностью подключения к стационарной телефонной линии для переадресации вызовов на любой телефон (с поддержкой дистанционного управления замком), сенсорное управление. Максимальная схема подключения: основной монитор SA-20, к нему 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI с функцией интеркома (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору других видеокамер, подключение дверного звонка, возможность подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, электропитание любых устройств от монитора (выход 13,5V/1,5A), вывод видеосигнала домофона на внешний ЖК экран. Корпус из металла и стекла. Габариты 265x183x26. Питание монитора 220V (встроенный блок питания) или 12V.	330 USD	342 USD	353,1 USD
KW-SA20-PH-W80-HR	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH-HR : - запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров	425 USD	445 USD	454,75 USD
KW-SA20C-PH-W200-HR	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH: - запись видео или кадров на mini SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись) - запись собственных мелодий для вызывной панели - запись собственных мелодий для монитора - возможность записи аудиосообщений для домашних - карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора	462 USD	480 USD	494,34 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Дизайнерский монитор с большим экраном и большими возможностями*



Сенсорные кнопки управления

Подключение до 2-х вызывных панелей + 1 дополнительная видеокамера

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель

Вариант корпуса только черный

Возможность вывода изображения на внешний ЖК экран

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Возможность подключения внешних устройств для управления с монитора (автоматика для ворот, освещение и т.п.).

Управление осуществляется отдельной сенсорной кнопкой на мониторе.

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)




Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Подключение питания 220 вольт осуществляется либо входящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для розетки), либо к клеммам напрямую подключаются подготовленные провода сети 220 вольт. Это снижает количество соединений в электросети и необходимости отрезать вилку при необходимости питания монитора напрямую от сети – это решение более удобно и безопасно!

Габариты 266x197x31 мм

Дизайнерская упаковка



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 9" (PAL/NTSC) KW-S129C (hands-free)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая
KW-129C	KW-129C Kenwei 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC), LCD TFT, hands-free, сенсорное управление, 2 вызывные панели и одна доп. камера, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе (с поддержкой внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 полифонических мелодий вызова, функция не беспокоить, возможность электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5 V 1,5A), питание монитора 220В (блок питания встроенный). Корпус черный, 266x197x31.	235 USD
KW-129C-W80	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none"><li>возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров</li><li>память энергонезависимая</li></ul> <b>АКЦИЯ – 7500 руб. (от 3 шт. 6700 руб)</b>	290,60 USD
KW-129C-W200	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none"><li>возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD до 2 Гб</li><li>карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.</li></ul> <b>АКЦИЯ – 7495 руб. (от 3 шт. 7100 руб)</b>	330,00 USD
KW-129C Digital или Coordinate	Дополнительно к монитору KW-129C: <ul style="list-style-type: none"><li>подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа</li><li>подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.</li><li>поддержка работы с консьержным пультом</li><li>доработка возможна любой модификации монитора 129C</li></ul>	333,00 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

**KENWEI**

В наличии

*Монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения*



Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер +  
дополнительно до 4-х дополнительных видеокамер

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Сенсорные кнопки управления



[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
главлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова (12 мелодий)

Для модели со слотом SD (KW-S704C-W200) – есть возможность записи собственных мелодий для вызывных панелей, для монитора домофона, а также возможность записи аудиосообщений для «домашних»

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)



Возможность вывода видеосигнала на внешний ЖК экран



Выход питания 13,5 В 1,5 А для питания внешних устройств типа видеокамер и электромагнитных замков

Встроенный блок питания AC220

Габариты 244x124x28 мм

[Вернуться к  
главлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S704C (hands-free)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S704C	Монитор видеодомофона 7" TFT, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free с сенсорными кнопками, подключение до 2 вызывных панелей + 4 камеры, до 4-х мониторов последовательно (полный интерком с возможностью звонков между мониторами и выз.панелями), 12 мелодий, режим "не беспокоить", управление внешними устройствами типа автоматики для ворот, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12V, возможность подключения дверного звонка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или 12V. Корпус металл и стекло. Габариты 244x124x28.	241,80 USD	259,10 USD	276,40 USD
KW-S704C-W80	Дополнительно к модели KW-S704C: - запись фото на внутреннюю энергонезависимую память 80 цветных кадров	298,10 USD	319,40 USD	340,70 USD
KW-S704C-W200	Дополнительно к модели KW-SA20C-PH: - запись видео или кадров на SD-КАРТУ ДО 16 Гб (циклическая перезапись) - запись собственных мелодий для вызывной панели - запись собственных мелодий для монитора - возможность записи аудиосообщений для домашних - карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора	397,50 USD	425,80 USD	454,20 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S702TC (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Монитор с возможностью подключения 8 мониторов в параллель (полный интерком)*



Встроенная память 36 кадров

Высококонтрастный монитор с технологией бескнопочного  
управления тач скрин

Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей/видеокамер

Полный интерком – соединение до 8 мониторов в параллель

Дублирование звонка, 2 выхода управления доп. устройствами, режим "не беспокоить", заставка на экран – время и дата,  
выносной датчик температуры (опция) Внешний блок питания 12V (адаптер в комплекте)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S702TC	KW-S702TC черный Монитор цветного видеодомофона, PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тач скрин экран высокого разрешения 7" TFT LCD, встроенная память 36 кадров, подключение до 8 мониторов (полный интерком - звонки между мониторами и вызывными панелями), подключение до 2 вызывных панелей, контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управления доп. устройствами типа автоматики для ворот, режим "не беспокоить", выносной датчик температуры (опция), внешний блок питания на 12 Вольт (входит в комплектацию). Расширенный функционал. Управление осуществляется через сенсорный экран монитора. Габариты 235x124x28 мм.	346,80 USD	371,60 USD	396,40 USD

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Безукоризненное качество и уникальный функционал*

До 2-х вызывных панелей и 2 видеокамер одновременно

Полный интерком – возможность соединения до 4 мониторов

S700C



S701C



[kenwei.com](http://kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

Варианты корпуса серебро или бронза

Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла

Управление сенсорными кнопками



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова



Возможность вывода видеосигнала на внешний ЖК экран

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Подключение питания 220 вольт осуществляется либо входящим в комплект проводом с вилкой на 220 вольт (для розетки), либо к клеммам напрямую подключаются провода сети 220 вольт. Это снижает количество соединений в электросети и нет необходимости отрезать вилку при необходимости питания монитора напрямую от сети – это решение более удобно и безопасно!

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой) // KW-S701C (hands-free)

Габариты KW-E701C, KW-S700C: 266x162x30 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.



[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL /NTSC) KW-S700C (с трубкой)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S700C	KW-S700C Kenwei Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, с трубкой, дизайннерский корпус металл/стекло, Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	223,10 USD	239,00 USD	255,00 USD
KW-S700C-W80	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"><li>• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров</li><li>• память энергонезависимая</li></ul>	279,30 USD	299,20 USD	319,20 USD
KW-S700C-W200	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"><li>• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD</li><li>• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.</li></ul>	316,80 USD	339,40 USD	362,10 USD
KW-S700C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S700C: <ul style="list-style-type: none"><li>• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа</li><li>• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.</li><li>• поддержка работы с консьержным пультом</li><li>• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры</li><li>• доработка возможна любой модификации монитора KW-S700C</li></ul>	262,00 USD	284,80 USD	327,50 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-S701C (hands-free)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-S701C	Монитор hands-free цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей и дополнительно до двух видеокамер, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами и вызывной панелью), сенсорное управление, выход видео на внешний ЖК монитор, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A), совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V, габариты 266x162x30мм	213,7 USD	228,9 USD	244,2 USD
KW-S701C-W80	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"><li>• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров</li><li>• память энергонезависимая</li></ul>	270,00 USD	289,20 USD	308,50 USD
KW-S701C-W200	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"><li>• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD</li><li>• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.</li></ul>	307,50 USD	329,40 USD	351,40 USD
KW-S701C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"><li>• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа</li><li>• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.</li><li>• поддержка работы с консьержным пультом</li><li>• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры</li><li>• доработка возможна любой модификации монитора KW-S700C</li></ul>	262,00 USD	284,80 USD	327,50 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой)

KENWEI

В наличии

*Оригинальное решение по доступной цене. ХИТ ПРОДАЖ!*

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



[Вернуться к  
главлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой)



Трубка на магнитном креплении - это очень удобно!!!

Сменные полифонические мелодии вызова

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Варианты корпуса черный или белый

[Вернуться к  
главлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E705C (с трубкой)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

173x155.5x38 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E706C	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC с трубкой, подключение до 2-х вызывных панелей, 1 дополнительной аудиотрубки, русское меню, подключ. кнопки дверного звонка, 12 полиф.мелодий, питание от монитора внеш.устройств - 12V, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Встроенный блок питания 220V	131,4 USD	140,7 USD	150,1 USD
KW-E706C-W200	Дополнительно к монитору KW-E706C: • возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD • карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.	219 USD	234,6 USD	250,2 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E706C (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Оригинальное решение по доступной цене*

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E706C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова

Габариты 186(Д)х138(В)х27(Т)мм

Варианты корпуса черный или белый

Возможность подключения кнопки дверного звонка



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E706C (hands-free)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая
KW-E706C	Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7" PAL/NTSC, hands-free, 2 вызывные панели, возможность подключения доп. аудиотрубки, выбор языка, функция вызова от второй двери, 12 полиф. мелодий вызова, совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими, габариты 186(Д)х138(В)х27(Т)мм, масса 0,3кг. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Питание монитора 220В	116,3 USD
KW-E706C-W200	Дополнительно к монитору KW-E706C: <ul style="list-style-type: none"><li>возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD</li><li>карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.</li></ul>	217,1 USD

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703C (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Уникальное предложение для требовательного клиента*



Варианты корпуса черный или белый

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)



Возможность подключения кнопки дверного звонка

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703C (hands-free)

Сменные полифонические мелодии вызова (12)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков

Встроенный блок питания AC220



[Вернуться к  
главлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL) KW-E703C (hands-free)

Габариты 143x220x33 мм

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая
KW-E703C	Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, до 2 вызывных панелей/видеокамер, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова, совместимость с любыми вызывными панелями типа JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A), а также возможность подключения дверного звонка и до 4 мониторов в параллель (простое соединение). Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Габариты 143x220x33мм.	138 USD



[Вернуться к  
главлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703FC (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Расширенные возможности для реализации самых смелых проектов*




До 2-х вызывных панелей и 2 видеокамер одновременно

Полный интерком – соединение до 4 мониторов в параллель

Возможность подключения кнопки дверного звонка

Контакты подключения внешнего динамика (дублирование сигнала вызова)

Сменные полифонические мелодии вызова (12)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

143x220x33 мм

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-E703FC (hands-free)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E703FC	KW-E703FC Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 7" (увелич.диагональ), 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полиф. мелодий вызова. Макс.подключение: 2 вызывные панели + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью дополнительного подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер (каждый дополнительный монитор "видит" и управляет оборудование основного монитора + собственным), подключение к вызывным панелям замков для управления ими с монитора, питание любых устройств от домофонов KENWEI (13,5V/1,5A), подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить, питание монитора 220В, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).	164,20 USD	175,90 USD	187,70 USD
KW-E703FC-W80	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none"><li>• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров</li><li>• память энергонезависимая</li></ul>	209,80 USD	224,80 USD	239,80 USD
KW-E703FC-W200	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none"><li>• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD</li><li>• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.</li></ul>	248,20 USD	265,90 USD	283,60 USD
KW-E703C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-E703FC: <ul style="list-style-type: none"><li>• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа</li><li>• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.</li><li>• поддержка работы с консьержным пультом</li><li>• доработка возможна любой модификации монитора 129С</li><li>• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры</li></ul>	277,00 USD	304,70 USD	332,40 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-128C (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Отличный вариант для офиса и дома*

*Самый доступный по цене монитор с функцией Интерком*



До 2-х вызывных панелей /видеокамер

Полный интерком – соединение до 4 мониторов.

**KENWEI**

Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC)  
KW-128C (hands-free)

Настольный или настенный варианты крепления

Габариты 225x139x26 мм




Ножка для использования в настольном варианте  
(для офисов)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-128C (hands-free)



Слот для SD карт  
(только для модели KW-128C-W200)

Сменные полифонические мелодии вызова (8)

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа  
видеокамер и эл. замков

Встроенный блок питания AC220

Совместимость с вызывными панелями JSB,  
Commax, Activision, Ascent и другими.

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 7" (PAL/NTSC) KW-128C (hands-free)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая
KW-128C	KW-128C Kenwei Монитор видеодомофона 7" TFT, PAL/NTSC, на 2 вызывные панели/видеокамеры, до 4-х мониторов в параллель с функцией полный интерком (внутренняя двусторонняя аудиосвязь), 8 полифонических мелодий, настольный/настенный вариант установки, режим "не беспокоить", совместимость с вызывными панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Встроенный блок питания 220V	145 USD
KW-128C-W80	Дополнительно к монитору KW-128C: <ul style="list-style-type: none"><li>• возможность сохранения фотографий на внутреннюю память 80 цветных кадров</li><li>• память энергонезависимая</li></ul>	213,70 USD
KW-128C-W200	Дополнительно к монитору KW-128C: <ul style="list-style-type: none"><li>• возможность сохранения цветных фотографий и видео на карточку SD</li><li>• карта памяти SD на 512 мегабайт входит в комплектацию монитора.</li></ul>	251,20 USD
KW-128C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-128C: <ul style="list-style-type: none"><li>• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа</li><li>• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.</li><li>• поддержка работы с консьержным пультом</li><li>• доработка возможна любой модификации монитора 129C</li><li>• возможность подключения дополнительной видеокамеры</li></ul>	295,00 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C

KENWEI

В наличии

*Максимальный экран при минимальных габаритах*



Увеличенная диагональ 4,3 дюйма при очень узких габаритах корпуса

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией  
интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Поддерживается простое последовательное подключение в параллель до 4  
мониторов.

12 сменных полифонических мелодий вызова

[Вернуться к  
главлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 4,3 " (PAL) KW-E430C



Корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали.

Максимальная совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних  
устройств типа видеокамер и эл. замков.

Встроенный блок питания AC220

126x192x27 мм



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 4,3" (PAL) KW-E430C

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E430C	Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, hand-free, возможность подключения дополнительной аудиотрубки (аудиосвязь с монитором и вызывной панелью), питание от монитора для внешних устройств 13,5 В, 1,5А. 12 полифонических мелодий вызова, 2 входа под вызывные панели/видеокамеры, корпус выполнен из сочетания белого пластика и нержавеющей стали, питание 220В. Габариты W126*H192*D27mm	97,50 USD	104,40 USD	111,40 USD
KW-E430C Coordinate или Digital	Дополнительно к монитору KW-S701C: <ul style="list-style-type: none"><li>• подключение к подъездной вызывной панели цифрового или координатного типа</li><li>• подключение до трех вызывных панелей, а не двух как в стандартном мониторе.</li><li>• поддержка работы с консьержным пультом</li><li>• возможность подключения 1 дополнительной видеокамеры</li><li>• доработка возможна любой модификации монитора</li></ul>	172,00 USD	189,20 USD	206,40 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E401C (hands-free)

KENWEI

В наличии

*Самый компактный монитор*



hands-free монитор (без трубки)

Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома  
(аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Поддерживается простое последовательное подключение в параллель до 4  
мониторов.



[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E401C (hands-free)



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и электромагнитных замков

Варианты цвета корпуса – черный или белый

Габариты 131x126x27



Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая
KW-E401C	Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4", hand-free, 2 входа под вызывные панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei. Питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Совместимость с выз.панелями JSB, Activision, Ascent, Kenwei и другими. Габариты 131x126x27	86,3 USD

[Вернуться к  
главлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 4"(PAL) KW-E400C (с трубкой)

KENWEI

В наличии

*Оригинальное компактное решение без изъянов*



Подключение до 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Поддерживается простое последовательное подключение в параллель до 4 мониторов.

Варианты цвета корпуса – черный или белый



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Монитор цветного видеодомофона 4" (PAL) KW-E400C (с трубкой)



Сменные полифонические мелодии вызова

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и  
электромагнитных замков

Встроенный блок питания AC220

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!

Габариты 173x155.5x38

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая
KW-E400C белый или черный	KW-E400C Kenwei Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 4", с трубкой, 2 входа под выз.панели или видеокамеры, возможность подключения аудиотрубки Kenwei. питание 220В. выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков. Габариты 173x155.5x38	<b>90,00 USD</b>

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 3,5" E350C (PAL/NTSC)

KENWEI

В наличии

*Монитор, покоряющий качеством исполнения*



До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Вариант корпуса белый или черный

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 3,5" E350C (PAL/NTSC)

KENWEI



Трубка удерживается магнитом (очень удобно)

Сменные полифонические мелодии вызова

Сенсорные кнопки

Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

ВСТРОЕННЫЙ блок питания AC220

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E350C	KW-E350C Монитор видеодомофона, цветной LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, трубка на магните, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, ВСТРОЕННЫЙ источник питания AC220, возможность подключения доп. аудиотрубки Kenwei. Габариты 146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.	144,00 USD	154,20 USD	164,50 USD


[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)

KENWEI

В наличии

*Высокое качество и компактность*



hands-free монитор (без трубки)

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения дополнительной аудиотрубки с функцией  
интеркома (аудиосвязь «вызывная панель-монитор-аудиотрубка»)

Поддерживается простое последовательное подключение в параллель  
до 4 мониторов.

Сменные полифонические мелодии вызова

Сенсорные кнопки

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)

**KENWEI**



Выход питания 13,5 В 1,5 А для внешних устройств типа видеокамер и эл. замков.

Питание монитора 12 В (блок питания входит в комплектацию).

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

[Вернуться к  
главлению](#)

## Монитор цветного видеодомофона 3,5" E351C (PAL/NTSC)

KENWEI

146(Д)х173(В)х32(Т) мм, масса 0,35кг.



Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-E351C	KW-E351C Монитор видеодомофона, цв. LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, hands-free, сменные мелодии вызова, сенсорные кнопки, 2 входа, внешний источник питания AC220/DC13,5 В (блок питания в комплекте), возможность подключения аудиотрубок KW-(одна), габариты 99(Д)х173(В)х22(Т)мм, масса 0,3кг.	129,00 USD	138,20 USD	147,40 USD

[Вернуться к  
главлению](#)

## Монитор видеодомофона 4" KW-4MT

KENWEI

*Классический монитор эконом класса*

В НАЛИЧИИ



Черно-белый режим работы монитора

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Вариант корпуса – только белый

Сменные мелодии вызова

Встроенный блок питания AC220

W196\*H233\*D67mm

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-4MT	KW-4MT Kenwei Классический монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT, на 2 вызывные панели или видеокамеры. <b>АКЦИЯ –от 5 штук – 1580 рублей</b>	59 USD	61 USD	63,13 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN //KW-4HPTC

KENWEI

В наличии

*KW-4HPTNC – цветной монитор по цене черно белого монитора!*



Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNC

Черно-белый монитор - KW-4HPTN

До 2-х вызывных панелей / видеокамер

Возможность подключения блока памяти KW-710 на 64 кадра

Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими.

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN //KW-4HPTC

KENWEI



Вариант корпуса – только белый

Сменные мелодии вызова

Встроенный блок питания AC220

207x183x55мм



[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Монитор видеодомофона 4" KW-4HPTN //KW-4HPTC

KENWEI



Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-4HPTN	4" Классический монитор ч/б видеодомофона, 4" CRT, 2 вызывные панели, возможность подключения дополнительного блока памяти на 64 кадра KW-710. Совместимость с вызывными панелями JSB, Commax, Activision, Ascent и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 207x183x55мм	60,30 USD	64,60 USD	69,00 USD
KW-4HPTNC	Классический монитор ЦВЕТНОГО видеодомофона, 4", 2 вызывные панели. Совместимость с вызывными панелями Kenwei, JSB, Commax, Activision, Ascent, Kocom и другими. Встроенный БП 220V, 18Вт, 207x183x55мм	69,31 USD	74,20 USD	79,20 USD
KW-4HPTN VIZIT или XL	Монитор видеодомофона, ч/б 4" CRT, подключение к координатным или цифровым домофонам, подключение до 3-х вызывных панелей. Питание 220 вольт (встроенный блок питания)	92 USD	103,04 USD	114,08 USD
KW-4HPTNC VIZIT или XL	Монитор видеодомофона, цветной экран 4", подключение к координатным или цифровым домофонам, подключение до 3-х вызывных панелей. Питание 220 вольт (встроенный блок питания).	104,00 USD	114,40 USD	124,80 USD


[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Коммутатор для подключения четырёх вызывных панелей к любому монитору KW-516F

KENWEI

В наличии

*Расширяет и без того широкие возможности мониторов KENWEI*



Позволяет увеличить количество подключаемых вызывных панелей к любому монитору KENWEI до четырех панелей.

Подходит для любых мониторов Kenwei.

Поддерживается подключение любых 4 проводных вызывных панелей.


Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-516F	Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели. Совместим с любыми мониторами Kenwei.  Подключение любых вызывных панелей.	22.5 USD	24.1 USD	25.7 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Коммутатор для подключения четырёх вызывных панелей к любому монитору KW-516F

Схема подключения



[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Дополнительные аудиотрубки домофона KW-111

KENWEI

В наличии

*Самый эффективный способ сделать домофон еще удобнее*



Прием вызова с вызывной панели на трубке с возможностью открытия замка

Поддержка вызова и разговора между трубкой и монитором

Широкая линейка аудиотрубок позволяет подобрать аудиотрубку в одном дизайне с монитором


Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-111 белая	KW-111 белая - дополнительная трубка для мониторов домофонов Kenwei. Белый цвет.	17,80 USD	19,00 USD	20,30 USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1121, KW-111, KW-1001, KW-1011

KENWEI




[Вернуться к  
главлению](#)

## Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1121, KW-1122, KW-1123

KENWEI

Под заказ



Питание 220 Вольт (встроенный блок питания)

Артикул	Наименование для печати	Цена оптовая	Цена монтажника	Цена розница
KW-1121 белая	KW-1121 белая Трубка дополнительная для мониторов домофонов Kenwei	17,80 USD	19,00 USD	20,30 USD

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1001, KW-1011


KENWEI

**KW-1011**  
handsfree



Под заказ / в наличии

**KW-1001**



Питание 12 Вольт (внешний блок питания – входит в комплект)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

## Дополнительные аудиотрубки домофона KW-1001, KW-1011

Под заказ / в наличии



Артикул	Наименование для печати	1	2	3	Валюта
		Цена	Цена	Цена	
KW-E1001	KW-E1001 Дополнительная аудиотрубка для мониторов KW-4HP, KW-4HPTN, KW-120, KW-4LA, KW E350C, KW E351C, KW E430C, KW E430C-A, KW E562C, KW E703C	60,90	65,20	69,60	USD
KW-E1011	KW-E1011 Дополнительная handsfree аудиотрубка для мониторов KW E350C, KW 351C, KW E430C, KW E430C-A, KW E562C, KW E703C	45,90	49,20	52,50	USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-139MC (S) (PAL)

KENWEI

*Теперь с функцией день / ночь! Отличное качество по лучшей цене!*

В наличии



Цветная антивандальная вызывная панель видеодомофона с ИК подсветкой для видеонаблюдения в условиях недостаточной видимости и полной темноте. Автоматический переход в режим день / ночь с существенным улучшением качества видео!

Стандартная четырёхпроводная схема подключения – полная совместимость с мониторами домофонов известных торговых марок.

Накладной или врезной тип монтажа

Козырек для всепогодной эксплуатации входит в комплект

Уголок для улучшения обзора входит в комплект

Ручная регулировка звука (исключает искажения),

KW-139MCS PAL (медь) – классический CMOS модуль.

KW-139MC PAL (медь) - CCD модуль 420 твл. дает улучшенное качество видео в условиях слабой освещенности.

Габариты - 115x40x22 мм

[Вернуться к  
главлению](#)

## Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-S201C (PAL)

KENWEI

В НАЛИЧИИ!



Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-S201C-1B 420 ТВЛ	KW-S201C-1B Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления, 1/4" sony CCD. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком" с возможностью регулировки звука. Автоматическое включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Kocom и другими. Температура эксплуатации -35 +50. Антивандальное исполнение. 100x175x25 mm.	139,60	157,00	201,60	USD
KW-S201C-1B с козырьком 420 ТВЛ	В комплектацию входит козырек для уличного использования (не съемный).	148,00	159,00	170,00	USD
KW-S201C-1B-600TVL	KW-S201C-1B-600TVL Вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/4" sony CCD, 600 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое включение подсветки для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Управление замком. Антивандальное исполнение. 100x175x25 mm.	187,00	210,00	233,00	USD
KW-S201C-2B-600TVL	Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 2 абонента с видеокамерой высокого разрешения 600ТВЛ, 1/4" sony CCD.	209,00	220,00	249,00	USD



Ручная регулировка угла поворота камеры (джойстик)

[Вернуться к  
главлению](#)

## Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC (PAL)

KENWEI

В наличии



[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-1380MC (PAL)

KENWEI

В наличии



Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-1380MC-1B	KW-1380MC-1B Вызывная панель на 1 абонента накладного крепления, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ. Регулировка угла поворота камеры "джойстиком". Автоматическое включение ИК подсветки (невидимого спектра) для высокого качества видео в условиях недостаточного освещения. Управление замком, полная совместимость с любыми четырехпроводными мониторами типа Kenwei, Commax, Kocom и другими. Температура эксплуатации -35 +50. Антивандальное исполнение. Для защиты от дождя и снега рекомендуется использование козырька "KW-1380/135 козырек".	142,00	152,00	162,00	USD
KW-1380EMC-1B-600TVL	KW-1380EMC-1B-600TVL Вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео и встроенным считывателем карточек, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ.	222,00	250,00	278,00	USD
KW-1380MC-2B	KW-1380MC-2B-420TVL Вызывная панель на 2 абонента накладного крепления, 1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ.	141,70	155,87	170,04	USD
KW-1380MC-2B-600TVL	KW-1380MC-2B-600TVL Вызывная панель на 2 абонента накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ.	187,50	211,00	234,00	USD
KW-1380/135 козырек	KW-1380/135 козырек для вызывных панелей серии KW-1380 или KW-135. Для всепогодного эффективного использования вызывной панели.	10,80	12,00	13,50	USD

[Вернуться к  
оглавлению](#)

**Антивандальная вызывная панель видеодомофона  
KW-135EMC (PAL)  
на 5, 10 кнопок – в наличии**

**KENWEI**

**В наличии**



[Вернуться к  
оглавлению](#)

## Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-135EMC (PAL)

KENWEI

Под заказ



Model No.	Description	Basic price
KW-135EMC 1 кнопка		USD175,0
KW-135EMC 5 кнопок	1/4" sony CCD camera, with 92 degree lens ID card sensor which can open the door by ID card support max. 256pcs ID card Surface mount	USD225,0
KW-135EMC 9 кнопок		USD275,0

[Вернуться к  
главлению](#)

## Антивандальная вызывная панель видеодомофона KW-137PEMC (PAL)

KENWEI

Под заказ



Model No.	Description	Basic price
KW-137PEMC 1 кнопка	1/4" sony CCD camera, with 92 degree lens	USD183,3
KW-137PEMC 5 кнопок	ID card sensor which can open the door by ID card support max. 256pcs ID card	USD233,3
KW-137PEMC 9 кнопок	Surface and flush mount type option Optional flush mount box costs USD4.5	USD283,3

# Многоквартирная система KENWEI

**KENWEI**

KENWEI




8:00:00



...



В наличии



# Модуль для переадресации вызовов KW-GSM Module-401G


KENWEI

В наличии

Артикул	Описание	оптовая	монтажник	розница	Валюта
KW-137EFC-512	KW-137EFC-512 вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов - 32 этажа по 4 квартиры), выуокачественный видеомодуль 1/4"sony CCD, алюминий, антивандальное исполнение, регулировка угла просмотра камеры с помощью "джойстика", ИК подсветка в условиях слабой освещенности. Возможность подключения мониторов KENWEI, а также мониторов домофона любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных панелей. Поддержка бесконтактных карточек (ID card) - до 5000 карточек. Для построения системы еще требуется поэтажный распределитель на 4 монитора KW-838FC-512 и блок питания KW-660-2B - блок питания. Мониторы домофонов не требуют каких либо доработок или блоков сопряжения. Если есть необходимость объединить до 4 вызывных панелей (4 входа) в одну систему, потребуется коммутатор KW-838EF.	410,00	420,00	440,00	USD
KW-660-2B	KW-660-2B блок питания для многоквартирной системы KW-137EFC-512. Входное питание AC100-240V, выходное питание: DC15V, 16.5V, 18V, AC12V. Крепление на рейку.	32,30	33,00	34,60	USD
KW-838EF	KW-838EF распределитель на 4 вызывные панели для многоабонентской системы KW-137EFC-512 . Позволяет объединить 4 многоабонентские вызывные панели KW-137EFC-512 в одну систему (до 4-х входов).	146,00	165,00	185,00	USD

## Модуль для переадресации вызовов KW-GSM Module-401G

KENWEI



GSM 900/ DCS 1800 модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на телефон и мобильный телефон.

Подходит для любых видеодомофонов Kenwei.

Помимо разговора «телефон – вызывная панель», поддерживается удаленное открытие двери.

Удаленные настройки модуля с помощью SMS.

Питание 13,5V 600mA от любого домофона KENWEI или от отдельного блока питания

Температура эксплуатации -10+55C.

## Некоторые советы

Все мониторы Kenwei выдерживают последовательное простое подключение не менее чем до 4 мониторов в параллель (без полного интеркома). Но такое упрощенное соединение обладает неудобством – быстро приняв вызов на одном мониторе, другой монитор будет подавать звуковой сигнал на вызывную панель, как если бы вызов не был принят. Это свойственно всем моделям домофонов без функции интеркома.

Для корректного подключения мониторов в параллель используйте мониторы с функцией полного интеркома, которые помимо возможности корректного приема сигнала вызова с общей вызывной панели, позволяют пользоваться внутренними аудиозвонками между мониторами.

Используя вызывную панель JSB-V05ME (со встроенным накопителем для открывания замка), вы можете сэкономить время монтажа и затраты на систему, исключив из системы блок питания для электромагнитного замка. Пока вы разговариваете, заряжается конденсатор, и нажимая на кнопку открытия двери – на замок подается импульс достаточный для открытия замка.

Вам нужен домофон на 3 вызывные панели + 1 видеокамера? Вам подойдет любой монитор из ассортимента Kenwei с обозначением Coordinate или Digital. Или используйте блок сопряжения KW-516F.

Чтобы избежать фонового шума в режиме разговора, используйте вызывные панели с аудиорегуляторами. Все мониторы Кенвеи оснащены аудиорегуляторами, российские поставщики поставляют панели с регуляторами – это модели без буквы М в названии, например: JSB-V055PAL, а не JSB-V055M PAL или AVC-305 PAL, а не AVC-305M PAL

[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

# Регистрация торговой марки



KENWEI зарегистрировал свою торговую марку в России.

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)

[Вернуться к  
оглавлению](#)

# 3С Групп – эксклюзивный KENWEI представитель торговой марки KENWEI в России



[Вернуться к  
оглавлению](#)

KENWEI

# Сертификаты



Продукция нашей компании соответствует стандартам of CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, и.т.д.

[Вернуться к  
главлению](#)



KENWEI

Благодарим за  
внимание

[www.kenwei.com](http://www.kenwei.com)